

Sistema nVent ERIFLEX Flexbus

Solución de protección contra roedores y termitas



Introducción

Los conductores eléctricos se instalan en una gran variedad de entornos, y hay algunos que son más susceptibles a plagas, roedores o termitas. Esto pasa especialmente con los conductores o cables nVent ERIFLEX FleXbus, que suelen colocarse en el suelo o se entierran directamente en conductos o zanjas subterráneos.

A los roedores les atraen los materiales aislantes debido a los plastificantes o los olores que tienen. Además, el color y la textura de los materiales que envuelven a los cables pueden resultarles atractivos. Por su parte, las termitas viven bajo en nidos profundos bajo tierra. Aunque tienen una dieta que consiste principalmente de celulosa a partir de residuos orgánicos y raíces de plantas, una vez agotadas estas fuentes naturales, buscan otras fabricadas por el hombre, como los cables.

Cuando la capa de aislamiento de un cable o FleXbus se atraviesa, se pueden provocar cortocircuitos e incluso un incendio eléctrico. Por ello, en las zonas donde hay riesgo de plagas, roedores o termitas, es importante tener en cuenta la incorporación de barreras o aditivos protectores en los conductores para evitar daños.



Solución de protección contra roedores y termitas para conductores nVent ERIFLEX Flexbus



Ya está disponible una nueva versión de conductores Flexbus que incluye repelente de roedores y termitas. Durante el proceso de extrusión, se añade un aditivo o masterbatch en la funda exterior del conductor Flexbus, lo que garantiza una eficacia duradera mediante la liberación controlada de ingredientes activos.

REPELENTE DE ROEDORES: CÓMO FUNCIONA

Las investigaciones han demostrado que a los animales les atrae el plástico porque tienen un aspecto, olor y sabor atractivos. Nuestro aditivo cambia esta atracción en cuatro formas significativas:

- Cuando un animal muerde en el plástico, descubren un material con un sabor extremadamente desagradable
- Este sabor desagradable se combina con un olor que provoca una irritación grave en la mucosa del animal, lo que hace que sientan que se quema la boca, la nariz y los ojos
- Nuestro aditivo tiene un aroma distintivo que los animales asociarán con esta mala experiencia, lo que hará que cambie su comportamiento y que eviten estos productos en el futuro
- La respuesta al miedo y la reacción desagradable también se comunicará a otros animales de los alrededores

REPELENTE DE TERMITAS: CÓMO FUNCIONA


Nuestro aditivo para insectos es un masterbatch repelente de insectos de alta eficiencia que, una vez que se integra con un polímero, ofrece protección contra daños por insectos. Este masterbatch es particularmente potente contra termitas. Actúa como barrera, ya que evita que las termitas y otros insectos nocivos del campo dañen los productos basados en polímeros y el entorno que les rodea.

Nuestro aditivo/masterbatch ofrece varias ventajas:

- **No es tóxico, ni peligroso**, es respetuoso con el medioambiente y no genera mucho olor
- Cumple con los estándares **REACH y RoHS**, tal y como ha verificado SGS Testing & Control Services Singapore
- Se ha **probado de acuerdo con el estándar chino GB/T 34016-2017** para cables a prueba de termitas y ratas, con pruebas realizadas por el Centro Nacional de China para la Supervisión de calidad y prueba de cables eléctricos
- La organización alemana BAM (el Instituto federal para la investigación y pruebas de materiales) ha **confirmado su eficacia** contra insectos de acuerdo con la norma DIN EN 117: Conservantes de madera: determinación de valores tóxicos contra las especies de Reticulitermes (termitas europeas) (método de laboratorio)
- La Universidad de Texas A&M (TAMU) ha **validado su eficacia** contra roedores con aislamientos tratados con nuestro repelente de roedores

Nota: El repelente de roedores y termitas no ha sido sometido a pruebas de acuerdo con los estándares de UL y CSA para el mercado norteamericano.

Solución de protección contra roedores y termitas para conductores nVent ERIFLEX Flexbus



“Cuando las condiciones experimentadas o previstas constituyan un riesgo (AL2), la canalización debe elegirse en consecuencia o deben adoptarse medidas especiales de protección.”

La norma IEC 60364: Instalaciones eléctricas de baja tensión – Parte 5–52: Selección e instalación de equipos eléctricos – Canalizaciones – Capítulo 522: Selección e instalación de canalizaciones en relación a las influencias externas – 522.10: Presencia de fauna (AL), especifica:

“Cuando las condiciones experimentadas o previstas constituyan un riesgo (AL2), la canalización debe elegirse en consecuencia o deben adoptarse medidas especiales de protección”.

La norma IEC 60721-3-3: Clasificación de grupos de parámetros ambientales y sus severidades – Utilización fija en lugares protegidos de la intemperie – Capítulo 5.4: Condiciones biológicas – Tabla 3: Clasificación de condiciones biológicas, **clasifica los conductores Flexbus con repelente de roedores y termitas como 3B3 (presencia de roedores y otros animales nocivos para los productos, incluidas las termitas).**

La norma IEC 60721-3-4: Clasificación de grupos de parámetros ambientales y sus severidades – Utilización fija en lugares no protegidos contra la intemperie – Capítulo 5.3 Condiciones biológicas – Tabla 3: Clasificación de condiciones biológicas, **clasifica los conductores Flexbus con repelente de roedores y termitas como 4B2 (presencia de roedores y otros animales nocivos para los productos, incluidas las termitas).**

SOLICITUD DE CONDUCTORES FLEXBUS PROTEGIDOS CONTRA ROEDORES Y TERMITAS

Póngase en contacto con su representante de nVent ERIFLEX o con nosotros a través de ERIFLEX.flexbus@nVent.com para obtener más información o un presupuesto.

Además, puede utilizar nuestro software de configuración y presupuestos en línea de Flexbus. En este software, seleccione la versión “Conductor con repelente de roedores y termitas”. Para solicitar acceso a este software, regístrese en línea: <https://go.nVent.com/FlexbusConfigurator>.

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Un conductor Flexbus extruido con repelente de roedores y termitas contará con una marca especial en el manguito de aislamiento, y el color del manguito será gris oscuro – RAL 7046.


nVent
Flexbus Advanced

960mm²
Copper Clad Aluminum
Rodent & Termite Repellent

115°C
1000VAC/1500VDC IEC
Class II / Reinforced
Insulation



LSHFFR
Quality code xxxxx



Números de pieza y descripción

Conductores Flexbus con repelente de roedores y termitas					
Sección transversal	Número de artículo	Número de pieza global	Descripción	Unidad de embalaje ud.	Peso kg
220 mm ²	508400	FLEXCORE220L2	Conductor Flexbus 220 mm ² , 2 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	2,5
	508401	FLEXCORE220L3	Conductor Flexbus 220 mm ² , 3 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	3,8
	508402	FLEXCORE220L4	Conductor Flexbus 220 mm ² , 4 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	5,1
	508403	FLEXCORE220L5	Conductor Flexbus 220 mm ² , 5 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	6,3
	508404	FLEXCORE220L6	Conductor Flexbus 220 mm ² , 6 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	7,6
	508405	FLEXCORE220L7	Conductor Flexbus 220 mm ² , 7 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	8,9
	508406	FLEXCORE220L8	Conductor Flexbus 220 mm ² , 8 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	10,1
	508407	FLEXCORE220L9	Conductor Flexbus 220 mm ² , 9 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	11,4
	508408	FLEXCORE220L10	Conductor Flexbus 220 mm ² , 10 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	12,7
	508409	FLEXCORE220L11	Conductor Flexbus 220 mm ² , 11 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	13,9
	508410	FLEXCORE220L12	Conductor Flexbus 220 mm ² , 12 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	15,1
	508411	FLEXCORE220L13	Conductor Flexbus 220 mm ² , 13 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	16,4
	508412	FLEXCORE220L14	Conductor Flexbus 220 mm ² , 14 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	17,6
	508413	FLEXCORE220L15	Conductor Flexbus 220 mm ² , 15 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	18,9
	508414	FLEXCORE220L16	Conductor Flexbus 220 mm ² , 16 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	20,2
	508415	FLEXCORE220L17	Conductor Flexbus 220 mm ² , 17 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	21,4
	508416	FLEXCORE220L18	Conductor Flexbus 220 mm ² , 18 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	22,7
	508417	FLEXCORE220L19	Conductor Flexbus 220 mm ² , 19 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	23,9
	508418	FLEXCORE220L20	Conductor Flexbus 220 mm ² , 20 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	25,2
	508419	FLEXCORE220L21	Conductor Flexbus 220 mm ² , 21 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	26,5
	508420	FLEXCORE220L22	Conductor Flexbus 220 mm ² , 22 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	27,7
	508421	FLEXCORE220L23	Conductor Flexbus 220 mm ² , 23 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	29
	508422	FLEXCORE220L24	Conductor Flexbus 220 mm ² , 24 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	30,2
	508423	FLEXCORE220L25	Conductor Flexbus 220 mm ² , 25 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	31,5

Números de pieza y descripción

Conductores Flexbus con repelente de roedores y termitas					
Sección transversal	Número de artículo	Número de pieza global	Descripción	Unidad de embalaje ud.	Peso kg
360 mm ²	508424	FLEXCORE360L2	Conductor Flexbus 360 mm ² , 2 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	3,7
	508425	FLEXCORE360L3	Conductor Flexbus 360 mm ² , 3 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	5,5
	508426	FLEXCORE360L4	Conductor Flexbus 360 mm ² , 4 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	7,3
	508427	FLEXCORE360L5	Conductor Flexbus 360 mm ² , 5 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	9,2
	508428	FLEXCORE360L6	Conductor Flexbus 360 mm ² , 6 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	11
	508429	FLEXCORE360L7	Conductor Flexbus 360 mm ² , 7 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	12,9
	508430	FLEXCORE360L8	Conductor Flexbus 360 mm ² , 8 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	14,7
	508431	FLEXCORE360L9	Conductor Flexbus 360 mm ² , 9 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	16,5
	508432	FLEXCORE360L10	Conductor Flexbus 360 mm ² , 10 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	18,4
	508433	FLEXCORE360L11	Conductor Flexbus 360 mm ² , 11 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	20,2
	508434	FLEXCORE360L12	Conductor Flexbus 360 mm ² , 12 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	22,1
	508435	FLEXCORE360L13	Conductor Flexbus 360 mm ² , 13 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	23,9
	508436	FLEXCORE360L14	Conductor Flexbus 360 mm ² , 14 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	25,8
	508437	FLEXCORE360L15	Conductor Flexbus 360 mm ² , 15 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	27,6
	508438	FLEXCORE360L16	Conductor Flexbus 360 mm ² , 16 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	29,4
	508439	FLEXCORE360L17	Conductor Flexbus 360 mm ² , 17 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	31,3
	508440	FLEXCORE360L18	Conductor Flexbus 360 mm ² , 18 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	33,1
	508441	FLEXCORE360L19	Conductor Flexbus 360 mm ² , 19 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	35
	508442	FLEXCORE360L20	Conductor Flexbus 360 mm ² , 20 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	36,8
	508443	FLEXCORE360L21	Conductor Flexbus 360 mm ² , 21 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	38,6
	508444	FLEXCORE360L22	Conductor Flexbus 360 mm ² , 22 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	40,5
	508445	FLEXCORE360L23	Conductor Flexbus 360 mm ² , 23 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	42,3
	508446	FLEXCORE360L24	Conductor Flexbus 360 mm ² , 24 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	44,2
	508447	FLEXCORE360L25	Conductor Flexbus 360 mm ² , 25 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	46

Números de pieza y descripción

Conductores Flexbus con repelente de roedores y termitas					
Sección transversal	Número de artículo	Número de pieza global	Descripción	Unidad de embalaje ud.	Peso kg
545 mm ²	508448	FLEXCORE545L2	Conductor Flexbus 545 mm ² , 2 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	5,2
	508449	FLEXCORE545L3	Conductor Flexbus 545 mm ² , 3 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	7,8
	508450	FLEXCORE545L4	Conductor Flexbus 545 mm ² , 4 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	10,3
	508451	FLEXCORE545L5	Conductor Flexbus 545 mm ² , 5 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	12,9
	508452	FLEXCORE545L6	Conductor Flexbus 545 mm ² , 6 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	15,5
	508453	FLEXCORE545L7	Conductor Flexbus 545 mm ² , 7 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	18,1
	508454	FLEXCORE545L8	Conductor Flexbus 545 mm ² , 8 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	20,7
	508455	FLEXCORE545L9	Conductor Flexbus 545 mm ² , 9 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	23,3
	508456	FLEXCORE545L10	Conductor Flexbus 545 mm ² , 10 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	25,8
	508457	FLEXCORE545L11	Conductor Flexbus 545 mm ² , 11 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	28,3
	508458	FLEXCORE545L12	Conductor Flexbus 545 mm ² , 12 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	30,8
	508459	FLEXCORE545L13	Conductor Flexbus 545 mm ² , 13 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	33,4
	508460	FLEXCORE545L14	Conductor Flexbus 545 mm ² , 14 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	36
	508461	FLEXCORE545L15	Conductor Flexbus 545 mm ² , 15 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	38,6
	508462	FLEXCORE545L16	Conductor Flexbus 545 mm ² , 16 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	41,1
	508463	FLEXCORE545L17	Conductor Flexbus 545 mm ² , 17 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	43,7
	508464	FLEXCORE545L18	Conductor Flexbus 545 mm ² , 18 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	46,3
	508465	FLEXCORE545L19	Conductor Flexbus 545 mm ² , 19 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	48,8
	508466	FLEXCORE545L20	Conductor Flexbus 545 mm ² , 20 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	51,4
	508467	FLEXCORE545L21	Conductor Flexbus 545 mm ² , 21 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	54
	508468	FLEXCORE545L22	Conductor Flexbus 545 mm ² , 22 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	56,5
	508469	FLEXCORE545L23	Conductor Flexbus 545 mm ² , 23 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	59,1
	508470	FLEXCORE545L24	Conductor Flexbus 545 mm ² , 24 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	61,7
	508471	FLEXCORE545L25	Conductor Flexbus 545 mm ² , 25 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	64,3

Números de pieza y descripción

Conductores FleXbus con repelente de roedores y termitas					
Sección transversal	Número de artículo	Número de pieza global	Descripción	Unidad de embalaje ud.	Peso kg
640 mm ²	508472	FLEXCORE640L2	Conductor FleXbus 640 mm ² , 2 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	5,9
	508473	FLEXCORE640L3	Conductor FleXbus 640 mm ² , 3 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	8,8
	508474	FLEXCORE640L4	Conductor FleXbus 640 mm ² , 4 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	11,8
	508475	FLEXCORE640L5	Conductor FleXbus 640 mm ² , 5 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	14,7
	508476	FLEXCORE640L6	Conductor FleXbus 640 mm ² , 6 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	17,7
	508477	FLEXCORE640L7	Conductor FleXbus 640 mm ² , 7 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	20,6
	508478	FLEXCORE640L8	Conductor FleXbus 640 mm ² , 8 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	23,6
	508479	FLEXCORE640L9	Conductor FleXbus 640 mm ² , 9 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	26,5
	508480	FLEXCORE640L10	Conductor FleXbus 640 mm ² , 10 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	29,5
	508481	FLEXCORE640L11	Conductor FleXbus 640 mm ² , 11 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	32,3
	508482	FLEXCORE640L12	Conductor FleXbus 640 mm ² , 12 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	35,3
	508483	FLEXCORE640L13	Conductor FleXbus 640 mm ² , 13 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	38,2
	508484	FLEXCORE640L14	Conductor FleXbus 640 mm ² , 14 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	41,2
	508485	FLEXCORE640L15	Conductor FleXbus 640 mm ² , 15 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	44,1
	508486	FLEXCORE640L16	Conductor FleXbus 640 mm ² , 16 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	47
	508487	FLEXCORE640L17	Conductor FleXbus 640 mm ² , 17 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	50
	508488	FLEXCORE640L18	Conductor FleXbus 640 mm ² , 18 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	52,9
	508489	FLEXCORE640L19	Conductor FleXbus 640 mm ² , 19 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	55,9
	508490	FLEXCORE640L20	Conductor FleXbus 640 mm ² , 20 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	58,8
	508491	FLEXCORE640L21	Conductor FleXbus 640 mm ² , 21 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	61,7
	508492	FLEXCORE640L22	Conductor FleXbus 640 mm ² , 22 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	64,7
	508493	FLEXCORE640L23	Conductor FleXbus 640 mm ² , 23 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	67,6
	508494	FLEXCORE640L24	Conductor FleXbus 640 mm ² , 24 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	70,6
	508495	FLEXCORE640L25	Conductor FleXbus 640 mm ² , 25 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	73,5

Números de pieza y descripción

Conductores Flexbus con repelente de roedores y termitas					
Sección transversal	Número de artículo	Número de pieza global	Descripción	Unidad de embalaje ud.	Peso kg
800 mm ²	508496	FLEXCORE800L2	Conductor Flexbus 800 mm ² , 2 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	7,44
	508497	FLEXCORE800L3	Conductor Flexbus 800 mm ² , 3 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	11,16
	508498	FLEXCORE800L4	Conductor Flexbus 800 mm ² , 4 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	14,88
	508499	FLEXCORE800L5	Conductor Flexbus 800 mm ² , 5 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	18,6
	508500	FLEXCORE800L6	Conductor Flexbus 800 mm ² , 6 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	22,32
	508501	FLEXCORE800L7	Conductor Flexbus 800 mm ² , 7 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	26,04
	508502	FLEXCORE800L8	Conductor Flexbus 800 mm ² , 8 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	29,76
	508503	FLEXCORE800L9	Conductor Flexbus 800 mm ² , 9 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	33,48
	508504	FLEXCORE800L10	Conductor Flexbus 800 mm ² , 10 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	37,2
	508505	FLEXCORE800L11	Conductor Flexbus 800 mm ² , 11 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	40,92
	508506	FLEXCORE800L12	Conductor Flexbus 800 mm ² , 12 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	44,64
	508507	FLEXCORE800L13	Conductor Flexbus 800 mm ² , 13 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	48,36
	508508	FLEXCORE800L14	Conductor Flexbus 800 mm ² , 14 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	52,08
	508509	FLEXCORE800L15	Conductor Flexbus 800 mm ² , 15 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	55,8
	508510	FLEXCORE800L16	Conductor Flexbus 800 mm ² , 16 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	59,52
	508511	FLEXCORE800L17	Conductor Flexbus 800 mm ² , 17 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	63,24
	508512	FLEXCORE800L18	Conductor Flexbus 800 mm ² , 18 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	66,96
	508513	FLEXCORE800L19	Conductor Flexbus 800 mm ² , 19 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	70,68
	508514	FLEXCORE800L20	Conductor Flexbus 800 mm ² , 20 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	74,4
	508515	FLEXCORE800L21	Conductor Flexbus 800 mm ² , 21 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	78,12
	508516	FLEXCORE800L22	Conductor Flexbus 800 mm ² , 22 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	81,84
	508517	FLEXCORE800L23	Conductor Flexbus 800 mm ² , 23 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	85,56
	508518	FLEXCORE800L24	Conductor Flexbus 800 mm ² , 24 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	89,28
	508519	FLEXCORE800L25	Conductor Flexbus 800 mm ² , 25 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	93

Números de pieza y descripción


Conductores FleXbus con repelente de roedores y termitas					
Sección transversal	Número de artículo	Número de pieza global	Descripción	Unidad de embalaje ud.	Peso kg
960 mm ²	508520	FLEXCORE960L2	Conductor FleXbus 960 mm ² , 2 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	8,9
	508521	FLEXCORE960L3	Conductor FleXbus 960 mm ² , 3 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	13,3
	508522	FLEXCORE960L4	Conductor FleXbus 960 mm ² , 4 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	17,8
	508523	FLEXCORE960L5	Conductor FleXbus 960 mm ² , 5 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	22,2
	508524	FLEXCORE960L6	Conductor FleXbus 960 mm ² , 6 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	26,7
	508525	FLEXCORE960L7	Conductor FleXbus 960 mm ² , 7 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	31,1
	508526	FLEXCORE960L8	Conductor FleXbus 960 mm ² , 8 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	35,6
	508527	FLEXCORE960L9	Conductor FleXbus 960 mm ² , 9 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	40
	508528	FLEXCORE960L10	Conductor FleXbus 960 mm ² , 10 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	44,5
	508529	FLEXCORE960L11	Conductor FleXbus 960 mm ² , 11 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	48,8
	508530	FLEXCORE960L12	Conductor FleXbus 960 mm ² , 12 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	53,3
	508531	FLEXCORE960L13	Conductor FleXbus 960 mm ² , 13 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	57,7
	508532	FLEXCORE960L14	Conductor FleXbus 960 mm ² , 14 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	62,2
	508533	FLEXCORE960L15	Conductor FleXbus 960 mm ² , 15 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	66,6
	508534	FLEXCORE960L16	Conductor FleXbus 960 mm ² , 16 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	71
	508535	FLEXCORE960L17	Conductor FleXbus 960 mm ² , 17 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	75,5
	508536	FLEXCORE960L18	Conductor FleXbus 960 mm ² , 18 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	79,9
	508537	FLEXCORE960L19	Conductor FleXbus 960 mm ² , 19 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	84,4
	508538	FLEXCORE960L20	Conductor FleXbus 960 mm ² , 20 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	88,8
	508539	FLEXCORE960L21	Conductor FleXbus 960 mm ² , 21 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	93,2
	508540	FLEXCORE960L22	Conductor FleXbus 960 mm ² , 22 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	97,7
	508541	FLEXCORE960L23	Conductor FleXbus 960 mm ² , 23 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	102,1
	508542	FLEXCORE960L24	Conductor FleXbus 960 mm ² , 24 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	106,6
	508543	FLEXCORE960L25	Conductor FleXbus 960 mm ² , 25 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	111

Números de pieza y descripción

Conductores Flexbus con repelente de roedores y termitas					
Sección transversal	Número de artículo	Número de pieza global	Descripción	Unidad de embalaje ud.	Peso kg
1280 mm ²	508544	FLEXCORE1280L2	Conductor Flexbus 1280 mm ² , 2 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	11,4
	508545	FLEXCORE1280L3	Conductor Flexbus 1280 mm ² , 3 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	17
	508546	FLEXCORE1280L4	Conductor Flexbus 1280 mm ² , 4 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	22,7
	508547	FLEXCORE1280L5	Conductor Flexbus 1280 mm ² , 5 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	28,4
	508548	FLEXCORE1280L6	Conductor Flexbus 1280 mm ² , 6 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	34,1
	508549	FLEXCORE1280L7	Conductor Flexbus 1280 mm ² , 7 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	39,7
	508550	FLEXCORE1280L8	Conductor Flexbus 1280 mm ² , 8 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	45,4
	508551	FLEXCORE1280L9	Conductor Flexbus 1280 mm ² , 9 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	51,1
	508552	FLEXCORE1280L10	Conductor Flexbus 1280 mm ² , 10 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	56,8
	508553	FLEXCORE1280L11	Conductor Flexbus 1280 mm ² , 11 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	62,2
	508554	FLEXCORE1280L12	Conductor Flexbus 1280 mm ² , 12 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	67,8
	508555	FLEXCORE1280L13	Conductor Flexbus 1280 mm ² , 13 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	73,5
	508556	FLEXCORE1280L14	Conductor Flexbus 1280 mm ² , 14 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	79,1
	508557	FLEXCORE1280L15	Conductor Flexbus 1280 mm ² , 15 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	84,8
	1810 mm ²	508558	FLEXCORE1810L2	Conductor Flexbus 1810 mm ² , 2 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1
508559		FLEXCORE1810L3	Conductor Flexbus 1810 mm ² , 3 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	23,2
508560		FLEXCORE1810L4	Conductor Flexbus 1810 mm ² , 4 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	31
508561		FLEXCORE1810L5	Conductor Flexbus 1810 mm ² , 5 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	38,7
508562		FLEXCORE1810L6	Conductor Flexbus 1810 mm ² , 6 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	46,4
508563		FLEXCORE1810L7	Conductor Flexbus 1810 mm ² , 7 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	54,2
508564		FLEXCORE1810L8	Conductor Flexbus 1810 mm ² , 8 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	61,9
508565		FLEXCORE1810L9	Conductor Flexbus 1810 mm ² , 9 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	69,7
508566		FLEXCORE1810L10	Conductor Flexbus 1810 mm ² , 10 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	77,4
508567		FLEXCORE1810L11	Conductor Flexbus 1810 mm ² , 11 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	85

Números de pieza y descripción

Conductores Flexbus con repelente de roedores y termitas					
Sección transversal	Número de artículo	Número de pieza global	Descripción	Unidad de embalaje ud.	Peso kg
1810 mm ²	508568	FLEXCORE1810L12	Conductor Flexbus 1810 mm ² , 12 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	92,8
	508569	FLEXCORE1810L13	Conductor Flexbus 1810 mm ² , 13 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	100,5
	508570	FLEXCORE1810L14	Conductor Flexbus 1810 mm ² , 14 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	108,2
	508571	FLEXCORE1810L15	Conductor Flexbus 1810 mm ² , 15 metros de largo con repelente de roedores y termitas	1	116



Referencia cruzada

Conductores Flexbus estándar en comparación con la versión con repelente de roedores y termitas

Conductores Flexbus estándar		Conductores Flexbus con repelente de roedores y termitas	
Número de artículo	Descripción	Número de artículo	Descripción
508000	Conductor Flexbus 220 mm ² , 2 metros de largo	508400	Conductor Flexbus 220 mm ² , 2 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508001	Conductor Flexbus 220 mm ² , 3 metros de largo	508401	Conductor Flexbus 220 mm ² , 3 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508002	Conductor Flexbus 220 mm ² , 4 metros de largo	508402	Conductor Flexbus 220 mm ² , 4 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508003	Conductor Flexbus 220 mm ² , 5 metros de largo	508403	Conductor Flexbus 220 mm ² , 5 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508004	Conductor Flexbus 220 mm ² , 6 metros de largo	508404	Conductor Flexbus 220 mm ² , 6 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508005	Conductor Flexbus 220 mm ² , 7 metros de largo	508405	Conductor Flexbus 220 mm ² , 7 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508006	Conductor Flexbus 220 mm ² , 8 metros de largo	508406	Conductor Flexbus 220 mm ² , 8 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508007	Conductor Flexbus 220 mm ² , 9 metros de largo	508407	Conductor Flexbus 220 mm ² , 9 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508008	Conductor Flexbus 220 mm ² , 10 metros de largo	508408	Conductor Flexbus 220 mm ² , 10 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508210	Conductor Flexbus 220 mm ² , 11 metros de largo	508409	Conductor Flexbus 220 mm ² , 11 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508211	Conductor Flexbus 220 mm ² , 12 metros de largo	508410	Conductor Flexbus 220 mm ² , 12 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508212	Conductor Flexbus 220 mm ² , 13 metros de largo	508411	Conductor Flexbus 220 mm ² , 13 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508213	Conductor Flexbus 220 mm ² , 14 metros de largo	508412	Conductor Flexbus 220 mm ² , 14 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508214	Conductor Flexbus 220 mm ² , 15 metros de largo	508413	Conductor Flexbus 220 mm ² , 15 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508215	Conductor Flexbus 220 mm ² , 16 metros de largo	508414	Conductor Flexbus 220 mm ² , 16 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508216	Conductor Flexbus 220 mm ² , 17 metros de largo	508415	Conductor Flexbus 220 mm ² , 17 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508217	Conductor Flexbus 220 mm ² , 18 metros de largo	508416	Conductor Flexbus 220 mm ² , 18 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508218	Conductor Flexbus 220 mm ² , 19 metros de largo	508417	Conductor Flexbus 220 mm ² , 19 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508219	Conductor Flexbus 220 mm ² , 20 metros de largo	508418	Conductor Flexbus 220 mm ² , 20 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508220	Conductor Flexbus 220 mm ² , 21 metros de largo	508419	Conductor Flexbus 220 mm ² , 21 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508221	Conductor Flexbus 220 mm ² , 22 metros de largo	508420	Conductor Flexbus 220 mm ² , 22 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508222	Conductor Flexbus 220 mm ² , 23 metros de largo	508421	Conductor Flexbus 220 mm ² , 23 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508223	Conductor Flexbus 220 mm ² , 24 metros de largo	508422	Conductor Flexbus 220 mm ² , 24 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508224	Conductor Flexbus 220 mm ² , 25 metros de largo	508423	Conductor Flexbus 220 mm ² , 25 metros de largo con repelente de roedores y termitas

Referencia cruzada

Conductores Flexbus estándar en comparación con la versión con repelente de roedores y termitas

Conductores Flexbus estándar		Conductores Flexbus con repelente de roedores y termitas	
Número de artículo	Descripción	Número de artículo	Descripción
508010	Conductor Flexbus 360 mm ² , 2 metros de largo	508424	Conductor Flexbus 360 mm ² , 2 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508011	Conductor Flexbus 360 mm ² , 3 metros de largo	508425	Conductor Flexbus 360 mm ² , 3 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508012	Conductor Flexbus 360 mm ² , 4 metros de largo	508426	Conductor Flexbus 360 mm ² , 4 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508013	Conductor Flexbus 360 mm ² , 5 metros de largo	508427	Conductor Flexbus 360 mm ² , 5 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508014	Conductor Flexbus 360 mm ² , 6 metros de largo	508428	Conductor Flexbus 360 mm ² , 6 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508015	Conductor Flexbus 360 mm ² , 7 metros de largo	508429	Conductor Flexbus 360 mm ² , 7 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508016	Conductor Flexbus 360 mm ² , 8 metros de largo	508430	Conductor Flexbus 360 mm ² , 8 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508017	Conductor Flexbus 360 mm ² , 9 metros de largo	508431	Conductor Flexbus 360 mm ² , 9 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508018	Conductor Flexbus 360 mm ² , 10 metros de largo	508432	Conductor Flexbus 360 mm ² , 10 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508230	Conductor Flexbus 360 mm ² , 11 metros de largo	508433	Conductor Flexbus 360 mm ² , 11 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508231	Conductor Flexbus 360 mm ² , 12 metros de largo	508434	Conductor Flexbus 360 mm ² , 12 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508232	Conductor Flexbus 360 mm ² , 13 metros de largo	508435	Conductor Flexbus 360 mm ² , 13 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508233	Conductor Flexbus 360 mm ² , 14 metros de largo	508436	Conductor Flexbus 360 mm ² , 14 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508234	Conductor Flexbus 360 mm ² , 15 metros de largo	508437	Conductor Flexbus 360 mm ² , 15 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508235	Conductor Flexbus 360 mm ² , 16 metros de largo	508438	Conductor Flexbus 360 mm ² , 16 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508236	Conductor Flexbus 360 mm ² , 17 metros de largo	508439	Conductor Flexbus 360 mm ² , 17 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508237	Conductor Flexbus 360 mm ² , 18 metros de largo	508440	Conductor Flexbus 360 mm ² , 18 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508238	Conductor Flexbus 360 mm ² , 19 metros de largo	508441	Conductor Flexbus 360 mm ² , 19 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508239	Conductor Flexbus 360 mm ² , 20 metros de largo	508442	Conductor Flexbus 360 mm ² , 20 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508240	Conductor Flexbus 360 mm ² , 21 metros de largo	508443	Conductor Flexbus 360 mm ² , 21 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508241	Conductor Flexbus 360 mm ² , 22 metros de largo	508444	Conductor Flexbus 360 mm ² , 22 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508242	Conductor Flexbus 360 mm ² , 23 metros de largo	508445	Conductor Flexbus 360 mm ² , 23 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508243	Conductor Flexbus 360 mm ² , 24 metros de largo	508446	Conductor Flexbus 360 mm ² , 24 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508244	Conductor Flexbus 360 mm ² , 25 metros de largo	508447	Conductor Flexbus 360 mm ² , 25 metros de largo con repelente de roedores y termitas

Referencia cruzada

Conductores Flexbus estándar en comparación con la versión con repelente de roedores y termitas

Conductores Flexbus estándar		Conductores Flexbus con repelente de roedores y termitas	
Número de artículo	Descripción	Número de artículo	Descripción
508020	Conductor Flexbus 545 mm ² , 2 metros de largo	508448	Conductor Flexbus 545 mm ² , 2 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508021	Conductor Flexbus 545 mm ² , 3 metros de largo	508449	Conductor Flexbus 545 mm ² , 3 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508022	Conductor Flexbus 545 mm ² , 4 metros de largo	508450	Conductor Flexbus 545 mm ² , 4 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508023	Conductor Flexbus 545 mm ² , 5 metros de largo	508451	Conductor Flexbus 545 mm ² , 5 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508024	Conductor Flexbus 545 mm ² , 6 metros de largo	508452	Conductor Flexbus 545 mm ² , 6 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508025	Conductor Flexbus 545 mm ² , 7 metros de largo	508453	Conductor Flexbus 545 mm ² , 7 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508026	Conductor Flexbus 545 mm ² , 8 metros de largo	508454	Conductor Flexbus 545 mm ² , 8 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508027	Conductor Flexbus 545 mm ² , 9 metros de largo	508455	Conductor Flexbus 545 mm ² , 9 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508028	Conductor Flexbus 545 mm ² , 10 metros de largo	508456	Conductor Flexbus 545 mm ² , 10 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508250	Conductor Flexbus 545 mm ² , 11 metros de largo	508457	Conductor Flexbus 545 mm ² , 11 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508251	Conductor Flexbus 545 mm ² , 12 metros de largo	508458	Conductor Flexbus 545 mm ² , 12 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508252	Conductor Flexbus 545 mm ² , 13 metros de largo	508459	Conductor Flexbus 545 mm ² , 13 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508253	Conductor Flexbus 545 mm ² , 14 metros de largo	508460	Conductor Flexbus 545 mm ² , 14 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508254	Conductor Flexbus 545 mm ² , 15 metros de largo	508461	Conductor Flexbus 545 mm ² , 15 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508255	Conductor Flexbus 545 mm ² , 16 metros de largo	508462	Conductor Flexbus 545 mm ² , 16 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508256	Conductor Flexbus 545 mm ² , 17 metros de largo	508463	Conductor Flexbus 545 mm ² , 17 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508257	Conductor Flexbus 545 mm ² , 18 metros de largo	508464	Conductor Flexbus 545 mm ² , 18 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508258	Conductor Flexbus 545 mm ² , 19 metros de largo	508465	Conductor Flexbus 545 mm ² , 19 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508259	Conductor Flexbus 545 mm ² , 20 metros de largo	508466	Conductor Flexbus 545 mm ² , 20 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508260	Conductor Flexbus 545 mm ² , 21 metros de largo	508467	Conductor Flexbus 545 mm ² , 21 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508261	Conductor Flexbus 545 mm ² , 22 metros de largo	508468	Conductor Flexbus 545 mm ² , 22 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508262	Conductor Flexbus 545 mm ² , 23 metros de largo	508469	Conductor Flexbus 545 mm ² , 23 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508263	Conductor Flexbus 545 mm ² , 24 metros de largo	508470	Conductor Flexbus 545 mm ² , 24 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508264	Conductor Flexbus 545 mm ² , 25 metros de largo	508471	Conductor Flexbus 545 mm ² , 25 metros de largo con repelente de roedores y termitas

Referencia cruzada

Conductores Flexbus estándar en comparación con la versión con repelente de roedores y termitas

Conductores Flexbus estándar		Conductores Flexbus con repelente de roedores y termitas	
Número de artículo	Descripción	Número de artículo	Descripción
508030	Conductor Flexbus 640 mm ² , 2 metros de largo	508472	Conductor Flexbus 640 mm ² , 2 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508031	Conductor Flexbus 640 mm ² , 3 metros de largo	508473	Conductor Flexbus 640 mm ² , 3 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508032	Conductor Flexbus 640 mm ² , 4 metros de largo	508474	Conductor Flexbus 640 mm ² , 4 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508033	Conductor Flexbus 640 mm ² , 5 metros de largo	508475	Conductor Flexbus 640 mm ² , 5 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508034	Conductor Flexbus 640 mm ² , 6 metros de largo	508476	Conductor Flexbus 640 mm ² , 6 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508035	Conductor Flexbus 640 mm ² , 7 metros de largo	508477	Conductor Flexbus 640 mm ² , 7 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508036	Conductor Flexbus 640 mm ² , 8 metros de largo	508478	Conductor Flexbus 640 mm ² , 8 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508037	Conductor Flexbus 640 mm ² , 9 metros de largo	508479	Conductor Flexbus 640 mm ² , 9 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508038	Conductor Flexbus 640 mm ² , 10 metros de largo	508480	Conductor Flexbus 640 mm ² , 10 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508270	Conductor Flexbus 640 mm ² , 11 metros de largo	508481	Conductor Flexbus 640 mm ² , 11 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508271	Conductor Flexbus 640 mm ² , 12 metros de largo	508482	Conductor Flexbus 640 mm ² , 12 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508272	Conductor Flexbus 640 mm ² , 13 metros de largo	508483	Conductor Flexbus 640 mm ² , 13 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508273	Conductor Flexbus 640 mm ² , 14 metros de largo	508484	Conductor Flexbus 640 mm ² , 14 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508274	Conductor Flexbus 640 mm ² , 15 metros de largo	508485	Conductor Flexbus 640 mm ² , 15 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508275	Conductor Flexbus 640 mm ² , 16 metros de largo	508486	Conductor Flexbus 640 mm ² , 16 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508276	Conductor Flexbus 640 mm ² , 17 metros de largo	508487	Conductor Flexbus 640 mm ² , 17 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508277	Conductor Flexbus 640 mm ² , 18 metros de largo	508488	Conductor Flexbus 640 mm ² , 18 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508278	Conductor Flexbus 640 mm ² , 19 metros de largo	508489	Conductor Flexbus 640 mm ² , 19 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508279	Conductor Flexbus 640 mm ² , 20 metros de largo	508490	Conductor Flexbus 640 mm ² , 20 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508280	Conductor Flexbus 640 mm ² , 21 metros de largo	508491	Conductor Flexbus 640 mm ² , 21 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508281	Conductor Flexbus 640 mm ² , 22 metros de largo	508492	Conductor Flexbus 640 mm ² , 22 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508282	Conductor Flexbus 640 mm ² , 23 metros de largo	508493	Conductor Flexbus 640 mm ² , 23 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508283	Conductor Flexbus 640 mm ² , 24 metros de largo	508494	Conductor Flexbus 640 mm ² , 24 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508284	Conductor Flexbus 640 mm ² , 25 metros de largo	508495	Conductor Flexbus 640 mm ² , 25 metros de largo con repelente de roedores y termitas

Referencia cruzada

Conductores Flexbus estándar en comparación con la versión con repelente de roedores y termitas

Conductores Flexbus estándar		Conductores Flexbus con repelente de roedores y termitas	
Número de artículo	Descripción	Número de artículo	Descripción
508330	Conductor Flexbus 800 mm ² , 2 metros de largo	508496	Conductor Flexbus 800 mm ² , 2 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508331	Conductor Flexbus 800 mm ² , 3 metros de largo	508497	Conductor Flexbus 800 mm ² , 3 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508332	Conductor Flexbus 800 mm ² , 4 metros de largo	508498	Conductor Flexbus 800 mm ² , 4 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508333	Conductor Flexbus 800 mm ² , 5 metros de largo	508499	Conductor Flexbus 800 mm ² , 5 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508334	Conductor Flexbus 800 mm ² , 6 metros de largo	508500	Conductor Flexbus 800 mm ² , 6 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508335	Conductor Flexbus 800 mm ² , 7 metros de largo	508501	Conductor Flexbus 800 mm ² , 7 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508336	Conductor Flexbus 800 mm ² , 8 metros de largo	508502	Conductor Flexbus 800 mm ² , 8 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508337	Conductor Flexbus 800 mm ² , 9 metros de largo	508503	Conductor Flexbus 800 mm ² , 9 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508338	Conductor Flexbus 800 mm ² , 10 metros de largo	508504	Conductor Flexbus 800 mm ² , 10 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508339	Conductor Flexbus 800 mm ² , 11 metros de largo	508505	Conductor Flexbus 800 mm ² , 11 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508340	Conductor Flexbus 800 mm ² , 12 metros de largo	508506	Conductor Flexbus 800 mm ² , 12 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508341	Conductor Flexbus 800 mm ² , 13 metros de largo	508507	Conductor Flexbus 800 mm ² , 13 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508342	Conductor Flexbus 800 mm ² , 14 metros de largo	508508	Conductor Flexbus 800 mm ² , 14 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508343	Conductor Flexbus 800 mm ² , 15 metros de largo	508509	Conductor Flexbus 800 mm ² , 15 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508344	Conductor Flexbus 800 mm ² , 16 metros de largo	508510	Conductor Flexbus 800 mm ² , 16 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508345	Conductor Flexbus 800 mm ² , 17 metros de largo	508511	Conductor Flexbus 800 mm ² , 17 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508346	Conductor Flexbus 800 mm ² , 18 metros de largo	508512	Conductor Flexbus 800 mm ² , 18 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508347	Conductor Flexbus 800 mm ² , 19 metros de largo	508513	Conductor Flexbus 800 mm ² , 19 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508348	Conductor Flexbus 800 mm ² , 20 metros de largo	508514	Conductor Flexbus 800 mm ² , 20 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508349	Conductor Flexbus 800 mm ² , 21 metros de largo	508515	Conductor Flexbus 800 mm ² , 21 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508350	Conductor Flexbus 800 mm ² , 22 metros de largo	508516	Conductor Flexbus 800 mm ² , 22 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508351	Conductor Flexbus 800 mm ² , 23 metros de largo	508517	Conductor Flexbus 800 mm ² , 23 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508352	Conductor Flexbus 800 mm ² , 24 metros de largo	508518	Conductor Flexbus 800 mm ² , 24 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508353	Conductor Flexbus 800 mm ² , 25 metros de largo	508519	Conductor Flexbus 800 mm ² , 25 metros de largo con repelente de roedores y termitas

Referencia cruzada

Conductores Flexbus estándar en comparación con la versión con repelente de roedores y termitas

Conductores Flexbus estándar		Conductores Flexbus con repelente de roedores y termitas	
Número de artículo	Descripción	Número de artículo	Descripción
508040	Conductor Flexbus 960 mm ² , 2 metros de largo	508520	Conductor Flexbus 960 mm ² , 2 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508041	Conductor Flexbus 960 mm ² , 3 metros de largo	508521	Conductor Flexbus 960 mm ² , 3 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508042	Conductor Flexbus 960 mm ² , 4 metros de largo	508522	Conductor Flexbus 960 mm ² , 4 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508043	Conductor Flexbus 960 mm ² , 5 metros de largo	508523	Conductor Flexbus 960 mm ² , 5 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508044	Conductor Flexbus 960 mm ² , 6 metros de largo	508524	Conductor Flexbus 960 mm ² , 6 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508045	Conductor Flexbus 960 mm ² , 7 metros de largo	508525	Conductor Flexbus 960 mm ² , 7 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508046	Conductor Flexbus 960 mm ² , 8 metros de largo	508526	Conductor Flexbus 960 mm ² , 8 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508047	Conductor Flexbus 960 mm ² , 9 metros de largo	508527	Conductor Flexbus 960 mm ² , 9 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508048	Conductor Flexbus 960 mm ² , 10 metros de largo	508528	Conductor Flexbus 960 mm ² , 10 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508290	Conductor Flexbus 960 mm ² , 11 metros de largo	508529	Conductor Flexbus 960 mm ² , 11 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508291	Conductor Flexbus 960 mm ² , 12 metros de largo	508530	Conductor Flexbus 960 mm ² , 12 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508292	Conductor Flexbus 960 mm ² , 13 metros de largo	508531	Conductor Flexbus 960 mm ² , 13 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508293	Conductor Flexbus 960 mm ² , 14 metros de largo	508532	Conductor Flexbus 960 mm ² , 14 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508294	Conductor Flexbus 960 mm ² , 15 metros de largo	508533	Conductor Flexbus 960 mm ² , 15 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508295	Conductor Flexbus 960 mm ² , 16 metros de largo	508534	Conductor Flexbus 960 mm ² , 16 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508296	Conductor Flexbus 960 mm ² , 17 metros de largo	508535	Conductor Flexbus 960 mm ² , 17 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508297	Conductor Flexbus 960 mm ² , 18 metros de largo	508536	Conductor Flexbus 960 mm ² , 18 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508298	Conductor Flexbus 960 mm ² , 19 metros de largo	508537	Conductor Flexbus 960 mm ² , 19 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508299	Conductor Flexbus 960 mm ² , 20 metros de largo	508538	Conductor Flexbus 960 mm ² , 20 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508300	Conductor Flexbus 960 mm ² , 21 metros de largo	508539	Conductor Flexbus 960 mm ² , 21 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508301	Conductor Flexbus 960 mm ² , 22 metros de largo	508540	Conductor Flexbus 960 mm ² , 22 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508302	Conductor Flexbus 960 mm ² , 23 metros de largo	508541	Conductor Flexbus 960 mm ² , 23 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508303	Conductor Flexbus 960 mm ² , 24 metros de largo	508542	Conductor Flexbus 960 mm ² , 24 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508304	Conductor Flexbus 960 mm ² , 25 metros de largo	508543	Conductor Flexbus 960 mm ² , 25 metros de largo con repelente de roedores y termitas

Referencia cruzada


Conductores Flexbus estándar en comparación con la versión con repelente de roedores y termitas

Conductores Flexbus estándar		Conductores Flexbus con repelente de roedores y termitas	
Número de artículo	Descripción	Número de artículo	Descripción
508050	Conductor Flexbus 1280 mm ² , 2 metros de largo	508544	Conductor Flexbus 1280 mm ² , 2 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508051	Conductor Flexbus 1280 mm ² , 3 metros de largo	508545	Conductor Flexbus 1280 mm ² , 3 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508052	Conductor Flexbus 1280 mm ² , 4 metros de largo	508546	Conductor Flexbus 1280 mm ² , 4 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508053	Conductor Flexbus 1280 mm ² , 5 metros de largo	508547	Conductor Flexbus 1280 mm ² , 5 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508054	Conductor Flexbus 1280 mm ² , 6 metros de largo	508548	Conductor Flexbus 1280 mm ² , 6 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508055	Conductor Flexbus 1280 mm ² , 7 metros de largo	508549	Conductor Flexbus 1280 mm ² , 7 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508056	Conductor Flexbus 1280 mm ² , 8 metros de largo	508550	Conductor Flexbus 1280 mm ² , 8 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508057	Conductor Flexbus 1280 mm ² , 9 metros de largo	508551	Conductor Flexbus 1280 mm ² , 9 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508058	Conductor Flexbus 1280 mm ² , 10 metros de largo	508552	Conductor Flexbus 1280 mm ² , 10 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508310	Conductor Flexbus 1280 mm ² , 11 metros de largo	508553	Conductor Flexbus 1280 mm ² , 11 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508311	Conductor Flexbus 1280 mm ² , 12 metros de largo	508554	Conductor Flexbus 1280 mm ² , 12 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508312	Conductor Flexbus 1280 mm ² , 13 metros de largo	508555	Conductor Flexbus 1280 mm ² , 13 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508313	Conductor Flexbus 1280 mm ² , 14 metros de largo	508556	Conductor Flexbus 1280 mm ² , 14 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508314	Conductor Flexbus 1280 mm ² , 15 metros de largo	508557	Conductor Flexbus 1280 mm ² , 15 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508060	Conductor Flexbus 1810 mm ² , 2 metros de largo	508558	Conductor Flexbus 1810 mm ² , 2 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508061	Conductor Flexbus 1810 mm ² , 3 metros de largo	508559	Conductor Flexbus 1810 mm ² , 3 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508062	Conductor Flexbus 1810 mm ² , 4 metros de largo	508560	Conductor Flexbus 1810 mm ² , 4 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508063	Conductor Flexbus 1810 mm ² , 5 metros de largo	508561	Conductor Flexbus 1810 mm ² , 5 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508064	Conductor Flexbus 1810 mm ² , 6 metros de largo	508562	Conductor Flexbus 1810 mm ² , 6 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508065	Conductor Flexbus 1810 mm ² , 7 metros de largo	508563	Conductor Flexbus 1810 mm ² , 7 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508066	Conductor Flexbus 1810 mm ² , 8 metros de largo	508564	Conductor Flexbus 1810 mm ² , 8 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508067	Conductor Flexbus 1810 mm ² , 9 metros de largo	508565	Conductor Flexbus 1810 mm ² , 9 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508068	Conductor Flexbus 1810 mm ² , 10 metros de largo	508566	Conductor Flexbus 1810 mm ² , 10 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508320	Conductor Flexbus 1810 mm ² , 11 metros de largo	508567	Conductor Flexbus 1810 mm ² , 11 metros de largo con repelente de roedores y termitas

Referencia cruzada

Conductores Flexbus estándar en comparación con la versión con repelente de roedores y termitas

Conductores Flexbus estándar		Conductores Flexbus con repelente de roedores y termitas	
Número de artículo	Descripción	Número de artículo	Descripción
508321	Conductor Flexbus 1810 mm ² , 12 metros de largo	508568	Conductor Flexbus 1810 mm ² , 12 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508322	Conductor Flexbus 1810 mm ² , 13 metros de largo	508569	Conductor Flexbus 1810 mm ² , 13 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508323	Conductor Flexbus 1810 mm ² , 14 metros de largo	508570	Conductor Flexbus 1810 mm ² , 14 metros de largo con repelente de roedores y termitas
508324	Conductor Flexbus 1810 mm ² , 15 metros de longitud	508571	Conductor Flexbus 1810 mm ² , 15 metros de largo con repelente de roedores y termitas





Más información técnica


Todos los demás datos técnicos son coherentes en toda la gama de conductores FleXbus.


Descargue nuestro completo catálogo y la guía técnica de nVent ERIFLEX FleXbus:

- ✓ [Inglés](#)
- ✓ [Francés](#)

- ✓ [Alemán](#)
- ✓ [Italiano](#)

- ✓ [Español](#)
- ✓ [Neerlandés](#)





nVent.com



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY **ERICO** **HOFFMAN** **ILSCO** **RAYCHEM** **SCHROFF**